



 **Shopvita**



Vitória, 02 de Junho de 2023

Prezado(a) Tribunal de Justiça do Estado do Piauí

Nós da ShopVita, temos como objetivo principal promover Saúde e Bem-estar a todos, sentimo-nos honrados e agradecidos pelo seu contato.

Nas páginas a seguir apresentamos em detalhes nossa proposta comercial para a realização do seu projeto de negócio.

Ficamos à sua disposição para esclarecimentos adicionais através da nossa equipe comercial, que está preparada para ajudá-lo.

Atenciosamente,

Fernando Orgaos Publicos
Gestor
(11) 3181-5337

Central de Relacionamento e Vendas
licitacao@ispsaude.com.br

Fernando Augusto Follador
Gestor
(45) 3231-8000 - Ramal 7081

Central de Relacionamento e Vendas
emersonschisler@ispsaude.com.br

Orgaos Publicos
Gestor
(45) 3231-8000 - Ramal 0000

Central de Relacionamento e Vendas
licitacao@ispsaude.com.br



Código	Descrição
ME00549A37	HALTER EMBORRACHADO - UNIDADE, 1KG - ARKTUS
ME00549A39	HALTER EMBORRACHADO - UNIDADE, 2KG - ARKTUS
ME00549A41	HALTER EMBORRACHADO - UNIDADE, 3KG - ARKTUS
ME00549A43	HALTER EMBORRACHADO - UNIDADE, 4KG - ARKTUS
ME00549A45	HALTER EMBORRACHADO - UNIDADE, 5KG - ARKTUS
ME00549A47	HALTER EMBORRACHADO - UNIDADE, 6KG - ARKTUS
ME00549A49	HALTER EMBORRACHADO - UNIDADE, 7KG - ARKTUS
ME00549A51	HALTER EMBORRACHADO - UNIDADE, 8KG - ARKTUS
ME00549A53	HALTER EMBORRACHADO - UNIDADE, 9KG - ARKTUS
ME00549A55	HALTER EMBORRACHADO - UNIDADE, 10KG - ARKTUS
ME00549A62	HALTER EMBORRACHADO - UNIDADE, 0,5KG - ARKTUS

ME00549A37 - HALTER EMBORRACHADO - UNIDADE - ARKTUS
Halter Emborrachado - Unidade - Arktus

Características

- Halter Emborrachado - Unidade - Arktus;
- Composição: ferro fundido;
- Anatômico;
- Emborrachado em PVC;
- Revestido contra oxidação;
- Disponível em diversas cores e pesos (escolher no momento da compra);
- Vendido em unidade.

Diferenciais e Benefícios

- Versátil: proporciona condicionamento físico e fortalecimento muscular;
- Conforto: o revestimento emborrachado proporciona facilidade na pegada;
- Design: possui formato anatômico oferece maior aderência e protege a pele das mãos do atrito;
- Resistente: produzido em ferro fundido que confere alta durabilidade e garante ação antioxidante ao ferro;
- Higiênico: sua superfície emborrachada facilita a limpeza, uma vez que pode ser limpo com pano umedecido e sabão neutro.

Indicações

- Fortalecimento Muscular;
- Condicionamento físico.



Código	Descrição
ME00549A37	HALTER EMBORRACHADO - UNIDADE, 1KG - ARKTUS
ME00549A39	HALTER EMBORRACHADO - UNIDADE, 2KG - ARKTUS
ME00549A41	HALTER EMBORRACHADO - UNIDADE, 3KG - ARKTUS
ME00549A43	HALTER EMBORRACHADO - UNIDADE, 4KG - ARKTUS
ME00549A45	HALTER EMBORRACHADO - UNIDADE, 5KG - ARKTUS
ME00549A47	HALTER EMBORRACHADO - UNIDADE, 6KG - ARKTUS
ME00549A49	HALTER EMBORRACHADO - UNIDADE, 7KG - ARKTUS
ME00549A51	HALTER EMBORRACHADO - UNIDADE, 8KG - ARKTUS
ME00549A53	HALTER EMBORRACHADO - UNIDADE, 9KG - ARKTUS
ME00549A55	HALTER EMBORRACHADO - UNIDADE, 10KG - ARKTUS
ME00549A62	HALTER EMBORRACHADO - UNIDADE, 0,5KG - ARKTUS

ME00549A39 - HALTER EMBORRACHADO - UNIDADE - ARKTUS
Halter Emborrachado - Unidade - Arktus

Características


- Halter Emborrachado - Unidade - Arktus;
- Composição: ferro fundido;
- Anatômico;
- Emborrachado em PVC;
- Revestido contra oxidação;
- Disponível em diversas cores e pesos (escolher no momento da compra);
- Vendido em unidade.

Diferenciais e Benefícios

- Versátil: proporciona condicionamento físico e fortalecimento muscular;
- Conforto: o revestimento emborrachado proporciona facilidade na pegada;
- Design: possui formato anatômico oferece maior aderência e protege a pele das mãos do atrito;
- Resistente: produzido em ferro fundido que confere alta durabilidade e garante ação antioxidante ao ferro;
- Higiênico: sua superfície emborrachada facilita a limpeza, uma vez que pode ser limpo com pano umedecido e sabão neutro.

Indicações

- Fortalecimento Muscular;
- Condicionamento físico.



Código	Descrição
PA00203A11	CUNHA PARA POSICIONAMENTO PEQUENO, AZUL CLARO -
PA00203A13	CUNHA PARA POSICIONAMENTO PEQUENO, AZUL ESCURO -
PA00203A23	CUNHA PARA POSICIONAMENTO PEQUENO, BRANCO -
PA00203A33	CUNHA PARA POSICIONAMENTO PEQUENO - ARKTUS LILAS
PA00203A39	CUNHA PARA POSICIONAMENTO PEQUENO, PRETO - ARKTUS
PA00203A45	CUNHA PARA POSICIONAMENTO PEQUENO, VERDE - ARKTUS

PA00203A11 - CUNHA PARA POSICIONAMENTO PEQUENO - ARKTUS
Cunha para Posicionamento - Pequeno - 51x50x21cm - Arktus

Características

- Cunha para Posicionamento - Pequeno - 51x50x21cm - Arktus;
- Tamanho: pequeno;
- Medidas: 51x50x21cm (CxLxA);
- Peso máximo suportado: 135kg;
- Composição: espuma com densidade 26 e revestimento em courvin;
- Ângulo de inclinação: 23°;
- Disponível nas cores preto, verde, branco, azul claro, azul escuro e lilás sendo escolhido no momento da compra.

Diferenciais e Benefícios

- Qualidade: confeccionado em espuma de alta densidade e revestimento courvin, proporcionando maior durabilidade;
- Segurança: visando a máxima segurança de seus usuários, a cunha pode ser higienizada com pano úmido e sabão neutro;
- Conforto: sua utilização gera mais conforto e relaxamento ao usuário visto que, distribui o peso do corpo sobre o rolo.

Indicações

- Posicionamento durante tratamentos que exijam que o paciente permaneça por longos períodos em decúbito dorsal;
- Utilizada como encosto para as costas;
- Pode ser utilizado em exercícios na reabilitação motora, com acompanhamento e orientação fisioterapêutica;
- Auxilia no alívio de dores lombares e nas pernas, na diminuição dos edemas, e no encosto confortável para a coluna na posição sentada;
- Pode ser utilizada para drenagem de pernas e auxílio à circulação venosa e linfática;
- Utilizada técnica de drenagem postural para higiene brônquica.



PA00662A - SUPORTE PARA INFRAVERMELHO - ARKTUS
Suporte para Infravermelho - Pedestal e Rodas – Arktus

Características

- Suporte para Infravermelho - Pedestal e Rodas - Arktus;
- Estrutura em aço carbono com pintura epóxi branca;
- Cúpula em alumínio;
- Rodízios de plástico;
- Modelo: pedestal;
- Ajuste de altura da coluna do suporte;
- Haste flexível para direcionamento da luz;
- Regulagem de altura: mínimo 1,40 m / máximo: 1,80 m;
- Alimentação: bivolt automático;
- Tensão da Lâmpada: 110 ou 220 V;
- Potência máxima da lâmpada: 0 à 150 KW;
- Interruptor liga/desliga incorporado ao cabo de ligação;
- Regime de trabalho: 40 minutos ligado 10 minutos desligado;
- Lâmpada deve ser adquirida separadamente;
- Produto enviado desmontado, com manual de instruções ilustrativo.

Diferenciais e Benefícios

- Comodidade: acionamento por botão Liga-Desliga;
- Dinâmico: possui rodinhas que facilita o deslocamento dentre diversos ambientes;
- Prático: possui base fixada por quatro pontas, que garantem leveza e ótima estabilidade ao produto;
- Seguro: possui alta resistência e estabilidade, garantindo assim um produto de excelente qualidade, proporcionando ao usuário facilidade e segurança em sua utilização;
- Resistente: haste flexível composta em aço inoxidável e estrutura em aço carbono com pintura epóxi, promovem maior resistência à corrosão, facilitam a higienização e oferecem alta durabilidade;
- Versátil: flexibilidade da parte superior do pedestal, permite posicionar a lâmpada do infravermelho em múltiplas posições sem comprometer o equipamento, auxiliando na eficiência dos tratamentos.

Código	Descrição
ME05097A01	LAMPADA INFRAVERMELHO, 110V - POLAMP
ME05097A02	LAMPADA INFRAVERMELHO, 220V - POLAMP



ME05097A01 - LAMPADA INFRAVERMELHO - POLAMP
Lâmpada Infravermelho - Polamp

Características

- Lâmpada Infravermelho - Polamp;
- Base: E27;
- Bulbo: par;
- Material do bulbo: vidro duro;
- Acabamento do bulbo: vermelho;
- Aplicação principal: Infravermelho na saúde;
- Vida útil nominal: 300 horas de uso;
- Lâmpada para uso terapêutico;
- Potência de 150 W;
- Modelo em rosca;
- Dimensões: 12x12x13,5 cm (CxLxA).

Diferenciais e Benefícios

- Prático: modelo em rosca, oferece fácil manuseio;
- Seguro: tratamento eficaz com efeito suave, seguro e agradável;
- Eficiente: com o reflexor incandescente oferece excelente solução para tratamento localizado para alívio de dores musculares.

Indicações

- Processo inflamatório;
- Analgesia;
- Lombalgias;
- Artroses crônicas;
- Artrites crônicas;
- Luxações;
- Auxilia na cicatrização;
- Fraturas.



ME19635A - NOVO SONOPULSE III - IBRAMED

Novo Sonopulse III Ibramed - Aparelho de Ultrassom de 1MHz e 3MHz

Características

- Novo Sonopulse III Ibramed - Aparelho de Ultrassom de 1 e 3 MHz;
- Tecnologia de operação microcontrolada;
- Tela: display gráfico de LCD;
- Ultrassom 1 e 3 MHz;
- Potência: 24W;
- ERA: 8 cm²;
- Modo: contínuo e pulsado;
- Ciclo de Trabalho: 20 e 50%;
- Frequência de Pulso: com 100Hz, 48Hz e 16 Hz;
- Timer: 1 a 30 min;
- 46 protocolos pré-programados e 20 protocolos particulares;
- Entrada para terapia combinada;
- Sensor térmico de desligamento automático ao atingir 41°;
- Potência de entrada - consumo: 100 V.

Diferenciais e Benefícios

- Completo: disponibiliza ultrassom de 1MHz e 3MHz, abrangendo tratamentos estéticos e fisioterápicos;
- Display: exclusivo display LCD Blue Light que permite a completa visualização e parametrização da terapia;
- Segurança: sensor térmico que evita queimaduras no paciente, já que o aparelho bloqueia automaticamente quando a temperatura do aplicador chega a 41°C;
- Terapia Combinada: permite aplicação simultânea de ultrassom e eletroestimulação;
- Ajustável: permite ao usuário a escolha da frequência e modo de operação, possibilitando a atuação em diferentes níveis de profundidade
- Praticidade Clínica: possui 46 protocolos pré-programados e 20 particulares;

ME04503A - OCULOS KALIPSO JAGUAR TONALIDADE 5 - KALIPSO
Óculos de Segurança Jaguar - Tonalidade 5 - Kalipso

Características

- Óculos de Segurança Jaguar - Tonalidade 5 - Kalipso;
- Modelo: 01.01.3.2;
- Estrutura em Nylon e lente em policarbonato;
- Tipo de visor: anti-risco;
- Tipo de encaixe: haste tipo espátula;
- Permite ajuste de comprimento das hastes;
- Anti-infravermelho, proteção contra raios UVA e UVB;
- Resistente a alto impacto;
- Lentes com curvatura lateral;
- Tonalidade 05;
- Cor: verde;
- Dimensões: 16x11x2 cm (CxLxA).

Diferenciais e Benefícios

- Higiênico: de fácil higienização;
- Prático: é leve e compacto, pode ser transportado para qualquer lugar, e facilita o armazenamento;
- Conforto: lente única fabricada em policarbonato, acoplada a armação por meio de encaixes formando um conjunto leve;
- Dinâmico: o óculos é de tamanho único, possui ajustes de comprimento, a fim de adaptar o uso para todos os tipos de rostos;
- Seguro: desenvolvido para proteção dos olhos contra raios UVA e UVB, as lentes verdes filtram até 99,9% dos raios, e 97,9% dos raios infravermelhos;
- Resistente: produzido em nylon e policarbonato com meia proteção nas bordas, garantindo durabilidade, além de possuir lentes com tratamento anti-risco.

Indicações

ME01715A - NEURODYN II N53, BIVOLT - IBRAMED
Neurodyn II Ibramed – Aparelho de TENS, FES e Russa – 04 Canais

Características

- Neurodyn II Ibramed – Aparelho de TENS, FES e Russa – 04 Canais;
- Tecnologia de operação microcontrolada;
- Tela: display gráfico de LCD azul;
- 04 Canais de saída independentes de intensidade;
- 32 Protocolos pré-programados e 20 particulares;
- Alimentação: bivolt automático;
- Potência de entrada: 50/60Hz.
- FES:
 - Intensidade: 0 a 250 mA;
 - Frequência: 0.5 a 250 Hz;
 - Pulso: 50 a 500 us;
 - Modo: sincronizado e recíproco;
 - Rampas: rise (1-9s), on (1-60s), decay (1-9s), off (1-60s);
 - Timer: 01 a 60 min.
- TENS:
 - Intensidade: 0 a 250 mA;
 - Frequência: 0.5 a 250 Hz;
 - Pulso: 50 a 500 us;
 - Modo: sincronizado e recíproco;
 - Rampas: rise (1-9s), on (1-60s), decay (1-9s), off (1-60s);
 - Timer: 01 a 60 min;
 - Modulação em trens de pulso - Burst: 7 pulsos correspondentes a ciclo ON de 25 mseg e ciclo OFF de 475 mseg (2 Hz).
- Russa:
 - Intensidade: 0 a 250 mA;
 - Frequência: 50 Hz;
 - Frequência de Burst: 10 a 100Hz (modulada em steps de 10Hz);
 - Ciclo de Trabalho: 10%, 20%, 30%, 40% e 50%;
 - Rampas: rise (1-9s), on (1-60s), Decay (1-9s), off (1-60s);
 - Modo: contínuo, sincronizado e recíproco;



IP00265A - ANEL FLEX SIMPLES - ARKTUS
Anel Flex para Pilates, Yoga e Treinamento Funcional - Arktus

Características

- Anel Flex - Arktus;
- Modelo: simples;
- Composição: plástico ABS, espuma e borracha;
- Manoplas para posicionamento interno e externo;
- Tamanho: 38 cm de diâmetro;
- Cor: preto e cinza.

Diferenciais e Benefícios

- Resistente: desenvolvido em material resistente e durável;
- Versátil: permite o uso em academias, clínicas, escolas, clubes e residências;
- Prático: leve e portátil possibilita transporte para vários lugares, otimizando o espaço de armazenamento;
- Dinâmica: utilizado para exercícios de fortalecimento e alongamento tanto para a parte superior quanto a inferior do corpo;
- Conforto: manoplas laterais desenvolvidas em espuma para fácil posicionamento das mãos, antebraços ou pernas durante a execução dos exercícios.

Indicações

- Trabalhar membros superiores e inferiores;
- Ganho de flexibilidade;
- Complemento de qualquer exercício físico;
- Auxilia a prática de Pilates e Yoga;
- Fortalece a musculatura;
- Melhora o tônus muscular.



Código	Descrição
PA00193A107	ROLO P/ POSICIONAMENTO PEQUENO, MARROM
PA00193A11	ROLO P/ POSICIONAMENTO PEQUENO, AZUL CLARO -
PA00193A13	ROLO P/ POSICIONAMENTO PEQUENO, AZUL ESCURO -
PA00193A23	ROLO P/ POSICIONAMENTO PEQUENO, BRANCO - ARKTUS
PA00193A33	ROLO P/ POSICIONAMENTO PEQUENO - ARKTUS LILAS ANGEL
PA00193A39	ROLO P/ POSICIONAMENTO PEQUENO, PRETO - ARKTUS
PA00193A45	ROLO P/ POSICIONAMENTO PEQUENO, VERDE - ARKTUS

PA00193A11 - ROLO P/ POSICIONAMENTO PEQUENO - ARKTUS
Rolo Pequeno para Posicionamento - Arktus

Características

- Rolo Pequeno para Posicionamento - Arktus;
- Produzido em espuma ortopédica;
- Revestimento em courvin sintético;
- Tamanho: pequeno;
- Peso máximo suportado: 140 Kg;
- Dimensões: 46x9x9 cm (CxLxA);
- Disponível nas cores (escolher no momento da compra):
- Preto;
- Verde;
- Branco;
- Azul Claro;
- Azul Escuro;
- Marrom Cappuccino.

Diferenciais e Benefícios

- Resistente: suporta até 140 Kg de peso máximo;
- Higiênico: possui revestimento em courvin sintético que facilita a limpeza e higienização;
- Seguro: formato de rolo que além de proporcionar conforto no uso, oferece excelente apoio e não escorrega;
- Conforto: produzido em espuma ortopédica com densidade adequada, ideal para suportar o peso corporal, sem danificar o produto;
- Eficiente: possui várias aplicabilidades, ideal para proporcionar posicionamentos nos decúbitos deitado e sentado e proporciona uma boa distribuição do peso.

Indicações

- Posicionamentos gerais como:
- Encosto para cervical na posição deitado;



ME04992A - KIT VENTOSA LUXO 12 PECAS - ESTEK
Kit Ventosa de Acrílico - Luxo - 12 peças - Estek

Características

- Kit Ventosa de Acrílico - Luxo - 12 peças - Estek;
- Material: Acrílico, silicone e PP;
- Dimensões das ventosas:
 - 2 Ventosas B6: 2,1 cm;
 - 2 Ventosas B5: 2,5 cm;
 - 2 Ventosas B4: 3,9 cm;
 - 2 Ventosas B3: 4,1 cm;
 - 2 Ventosas B2: 4,9 cm;
 - 2 Ventosas B1: 5,7 cm;
- Dimensões da pistola de aplicação: 19,5x9,5cm (LxA);
- Garantia: 3 meses.

Diferenciais e Benefícios

- Resistente: feita em acrílico que aumenta a durabilidade do produto além de ser leve e seguro;
- Aplicador: o kit acompanha pistola com formato anatômico, facilitando a aplicação;
- Higiênico: de fácil higienização, bastando apenas limpar com água e sabão neutro.
- Medicina Tradicional Chinesa: é uma técnica que estimula a circulação sanguínea de forma mecânica;
- Versátil: trata-se de uma técnica com várias formas de utilização, adaptando-se e personalizando conforme cada paciente.

Indicações

- Dores musculares;
- Relaxamento muscular;
- Problemas articulares;
- Problemas circulatórios;
- Estimulação de acupontos;



Código	Descrição
PA00636A39	NOVA MACA TUBULAR , PRETO - ARKTUS
PA00636A45	NOVA MACA TUBULAR , VERDE - ARKTUS
PA00636A23	NOVA MACA TUBULAR , BRANCO - ARKTUS
PA00636A11	NOVA MACA TUBULAR , AZUL CLARO - ARKTUS
PA00636A13	NOVA MACA TUBULAR , AZUL ESCURO - ARKTUS

PA00636A11 - NOVA MACA TUBULAR - ARKTUS
Maca Tubular com Cabeceira Regulável - Arktus

Características

- Maca Tubular com Cabeceira Regulável - Arktus;
- Modelo: fixa;
- Estrutura em aço carbono 1020;
- Revestimento da estrutura: pintura epóxi na cor branca;
- Espuma ortopédica de alta resiliência com densidade D33;
- Revestimento em courvin sintético;
- Cabeceira reclinável: ângulo de 45° para regulagem;
- Medidas; 192,5x65x81 cm (CxLxA);
- Peso máximo suportado: 140 kg;
- Disponível em várias cores para escolher no momento da compra;
- Produto entregue parcialmente montado, acompanha manual de instruções ilustrativo.

Diferenciais e Benefícios

- Resistente: é produzida em aço carbono, promove resistência mecânica, impede a corrosão e exerce forte apelo visual;
- Higiênica: possui revestimento em courvin sintético que facilita a limpeza, e possui espessura adequada para o atendimento profissional;
- Design: conta com cabeceira regulável, que possibilita ajustes confortáveis da altura para a necessidade de cada paciente e tratamento;
- Conforto: com espuma de densidade D33 adequada para suportar o peso corporal durante a utilização, e promove conforto ao paciente;
- Pintura em epóxi: garante impermeabilização total da superfície, facilita a limpeza, melhora a estética do local e acrescenta resistência química e à abrasão (raspagem).

Indicações

- Atender as necessidades de profissionais para a execução de diversas técnicas, como:
- Avaliação gerais;



ME17917A - LASERPULSE PORTABLE - IBRAMED
Laserpulse Portátil Ibramed - Aparelho de Laserterapia e LEDterapia

Características

- Laserpulse Portátil Ibramed - Aparelho de Laserterapia e LEDterapia;
- Entrada: bateria recarregável Li-Ion 3.7V 2600mA;
- Probe 1: LED RGB 450nm e 300mW de potência (azul), 525nm 100mW de potência (verde) e 630nm 150mW de potência(vermelho);
- Probe 2: LED 850nm e 200mW de potência (infravermelho);
- Probe 3: Laser 660nm e 200mW de potência (vermelho);
- Probe 4: Laser 808nm e 260mW de potência (infravermelho);
- Probe 5: Laser 904nm e 70mW de potência (infravermelho);
- Probe 6: LED 410nm e 250mW de potência (violeta);
- Probe 7: LED 590nm e 150mW de potência (âmbar);
- Modo: contínuo e pulsado nos probe 1, 2, 3, 4, 6 e 7;
- Modo: pulsado no probe 5;
- Frequência: 1 a 25 (com incremento de 1Hz), 100, 250, 1000, 2500, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 15000 e 20000 Hz $\pm 5\%$;
- Frequência do probe 5: 10kHz;
- Dimensões: 19,9x13,9x4,25cm (LxPxA);
- Peso: 395g;
- Peso por probe: 190g;

Diferenciais e Benefícios

- Design: totalmente moderno e sofisticado, com formato anatômico e botão de disparo no próprio aplicador;
- Alta performance: uma nova dimensão da terapia de luz na palma de suas mãos;
- Exclusivo: aplicadores únicos com diversos comprimentos de onda, abrangendo inúmeros tratamentos;
- Portátil: pesa apenas 395g, facilitando seu transporte e seus atendimentos home care;
- Facilidade: possui bateria recarregável, podendo ser utilizada com ou sem fonte de alimentação;
- Eficiência: apresenta check de verificação de emissão, confirmando de que a terapia, está de fato,

**ME17925A - PROBE 4 808 NM LASER - IBRAMED****Probe 4 Ibramed - Laser Infravermelho 808nm para Novo Laserpulse Portátil****Características**

- Probe 4 Ibramed - Laser Infravermelho 808nm para Novo Laserpulse Portátil;
- Comprimento de onda: 808nm;
- Espectro: invisível;
- Potência: 260mW;
- Densidade de energia: 14,3 a 214,3 J/cm²;
- Energia total: 1 a 15 J;
- Área de contato: 0,07cm²;
- Modo: contínuo e pulsado;
- Frequência: 1 a 25 (com incremento de 1 Hz), 100, 250, 1000, 2500, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 15000 e 20000 Hz.

Diferenciais e Benefícios

- Design: com formato anatômico e botão de disparo no próprio aplicador;
- Alta performance: uma nova dimensão da terapia de luz na palma de suas mãos;
- Portátil: aplicadores e equipamento compactos, facilitando seu transporte e seus atendimentos home care;
- Eficiência: apresenta check de verificação de emissão, confirmando de que a terapia, está de fato, sendo entregue de forma eficaz;
- Segurança: a terapia com LED é indolor e segura, podendo ser utilizada em todas as faixas etárias e todos os tipos de pele, além de poder retornar as atividades normalmente logo após sua aplicação.

Indicações

- Estética:
- Cicatriz hipertrófica;
- Drenagem linfática;
- Hiperchromia;

Cliente: 445116 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
 CPF/CNPJ: 06.981.344/0001-05
 Telefone: (86) 3216-7450 E-mail: ped@ped.com
 Endereço: PC EDGARD NOGUEIRA, S/N CENTRO CIVICO, CABRAL - 64000-830 - TERESINA, PIAUI
 Entrega: PC EDGARD NOGUEIRA, S/N CENTRO CIVICO, CABRAL - 64000-830 - TERESINA, PIAUI

Itens da Proposta

	Foto	Descrição	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1		ME00549A37 - HALTER EMBORRACHADO - UNIDADE, 1KG - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 18.0cm x 22.0cm x 5.0cm - Peso: 1.0kg - NCM: 95069900	2,00	18,31	36,62
2		ME00549A39 - HALTER EMBORRACHADO - UNIDADE, 2KG - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 22.5cm x 7.0cm x 7.0cm - Peso: 2.0kg - NCM: 95069900	2,00	38,72	77,44
3		PA00203A11 - CUNHA PARA POSICIONAMENTO PEQUENO, EM ESPUMA, AZUL CLARO - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 58.0cm x 52.5cm x 20.0cm - Peso: 1.04kg - NCM: 94049000	1,00	161,67	161,67
4		PA00662A - SUPORTE PARA INFRAVERMELHO, SEM LAMPADA, COM PEDESTAL E RODAS - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 79.0cm x 28.0cm x 17.0cm - Peso: 2.55kg - NCM: 90182090	1,00	323,41	323,41
5		ME05097A01 - LAMPADA INFRAVERMELHO, 110V - POLAMP Embalagem (CxLxA): 11.0cm x 29.0cm x 14.0cm - Peso: 0.368kg - NCM: 85394900	1,00	150,00	150,00
6		ME19635A - NOVO SONOPULSE III - IBRAMED Embalagem (CxLxA): 35.0cm x 35.0cm x 20.0cm - Peso: 2.6kg - Reg. Anvisa: 10360310025 - NCM:	1,00	1.216,15	1.216,15
7		ME04503A - OCULOS KALIPSO JAGUAR TONALIDADE 5 - KALIPSO Embalagem (CxLxA): 26.0cm x 15.0cm x 10.0cm - Peso: 0.491kg - Reg. Anvisa: CA Nº 10.346 - NCM:	6,00	53,92	323,52
8		ME01715A - NEURODYN II N53, 4 CANAIS, BIVOLT - IBRAMED Embalagem (CxLxA): 32.0cm x 33.5cm x 19.5cm - Peso: 2.2kg - Reg. Anvisa: 10360310012 - NCM:	1,00	1.000,49	1.000,49
11		IP00265A - ANEL FLEX SIMPLES - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 36.0cm x 41.0cm x 6.0cm - Peso: 0.5kg - NCM: 95069100	1,00	73,75	73,75
12		PA00193A11 - ROLO P/ POSICIONAMENTO PEQUENO, EM ESPUMA, AZUL CLARO - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 50.0cm x 10.0cm x 10.0cm - Peso: 0.5kg - NCM: 94049000	1,00	73,09	73,09
14		ME04992A - KIT VENTOSA LUXO 12 PECAS - ESTEK Embalagem (CxLxA): 15.0cm x 15.0cm x 15.0cm - Peso: 0.3kg - Reg. Anvisa: 81483060002 - NCM:	1,00	174,75	174,75
15		PA00636A11 - NOVA MACA TUBULAR, COM CABECEIRA REGULAVEL, AZUL CLARO - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 176.5cm x 78.0cm x 14.0cm - Peso: 22.15kg - Reg. Anvisa: 80284450003 - NCM:	2,00	757,50	1.515,00
16		ME17917A - LASERPULSE PORTABLE - IBRAMED Embalagem (CxLxA): 20.0cm x 25.0cm x 10.0cm - Peso: 2.0kg - Reg. Anvisa: 10360310041 - NCM:	1,00	1.384,06	1.384,06
17		ME17925A - PROBE 4 808 NM LASER - IBRAMED Embalagem (CxLxA): 10.0cm x 10.0cm x 10.0cm - Peso: 0.25kg - Reg. Anvisa: 10360310041 - NCM:	1,00	691,64	691,64
Total dos Produtos			22,00	6.117,46	7.201,59
			Frete		0,00
			Impostos (ICMS/ST + IPI)		0,00
			Valor Total da Proposta		7.201,59

Forma de Pagamento

Data	Valor	Descrição
------	-------	-----------

1	02/06/2023	7.201,59	DEPÓSITO (BANCO BRADESCO AG 3113 CC 270776 CNPJ 24.550.559/0001-53)
---	------------	----------	---

Cadastro sujeito aprovação do crédito

Validade da Proposta: 02/07/2023

Confirmação da Proposta: ____/____/____

Confirmado por: _____

Obs.: Por favor, leia atentamente todas as informações contidas neste pedido de compra.

Fernando Orgaos Publicos
Gestor
(11) 3181-5337Central de Relacionamento e Vendas
licitacao@ispsaude.com.brFernando Augusto Follador
Gestor
(45) 3231-8000 - Ramal 7081Central de Relacionamento e Vendas
emersonschisler@ispsaude.com.brOrgaos Publicos
Gestor
(45) 3231-8000 - Ramal 0000Central de Relacionamento e Vendas
licitacao@ispsaude.com.br